BRÖTJE HEIZUNG

BRÖTJE *new classic* BRÖTJE *exclusiv*
BRÖTJE *exclusiv kombi*



DIE NEUE GENERATION DER BAD- UND DESIGNHEIZKÖRPER.

WOHNKULTUR UND FUNKTION IDEAL VEREINIGT.

Wenn Kunden das Besondere verlangen, habe ich gleich drei bildschöne Antworten.

www.broetjc.de

Register 13 – Version 02.02

SPIEL MIT FARBEN UND FORMEN. DER HEIZKÖRPER WIRD ZUM KREATIVEN GESTALTUNGSELEMENT.

BRÖTJE *new classic*

Geschmack und Gestaltung sind eine Frage des persönlichen Stils. Der Badheizkörper BRÖTJE ***new classic*** ist bewusst in klaren Linien im klassischen Design gehalten und bietet dabei uneingeschränkten Komfort. Badheizkörper BRÖTJE ***new classic*** fügen sich harmonisch in jede Wohnsituation ein. Wie alle BRÖTJE Bad- und Designheizkörper besticht auch dieses Produkt durch seine hochwertige Verarbeitung.

Aufgrund seiner geringen Bautiefe ist der Badheizkörper BRÖTJE ***new classic*** vielseitig einsetzbar, heizt den Raum und sorgt für kuschelig warme Handtücher und Badwäsche.

Garantie für hohe Qualität

BRÖTJE Produkte werden nach strengen Werksnormen und Qualitätsrichtlinien geprüft – weit über den üblichen Maßstab hinaus. Die hohe Qualität wird durch verlängerte Gewährleistungsfristen dokumentiert.

Diese betragen:

5 Jahre für Heizkessel und Brauchwasserbereiter
5 Jahre für Heizkörper
5 Jahre für Heizzentralen, Units, Gas-Wandkessel und Gas-Heizthermen
2 Jahre für deren Brennerteil
2 Jahre für deren Regelung
2 Jahre für Öl- und Gasbrenner
2 Jahre für Regelungen
10 Jahre für Solarkollektoren
2 Jahre für BRÖTJE Zubehör

EURONORM EN 442

BRÖTJE *exclusiv*

Einen Badheizkörper zu schaffen, der anspruchsvollstes Design, ideale Wärmeabstrahlung und höchsten funktionalen Nutzen miteinander verbindet, lautete das Entwicklungsziel. Das Ergebnis: BRÖTJE ***exclusiv***, ein gestalterisches Element für das Bad, das sich aber auch im übrigen Wohnbereich sinnvoll und höchst dekorativ einsetzen lässt.

Der nach ergonomischen Gesichtspunkten gestaltete Heizkörper mit der Kombination von geraden und nach vorn gewölbten Profilen bietet die Möglichkeit, Textilien wie Handtücher, Badetücher oder Waschlappen in besonders bequemer Weise – ohne zusätzliche Stangen – zum schnellen Trocknen aufzuhängen. Diese Anordnung erhöht darüber hinaus den Wärmefluss und erreicht damit höchste Wärmeleistung.



BRÖTJE *exclusiv kombi*

Mit dem neuen Badheizkörper BRÖTJE ***exclusiv kombi*** bietet BRÖTJE eine einzigartige Kombinationsmöglichkeit. Zusätzlich zu den Produktvorteilen des BRÖTJE ***exclusiv*** bietet der Badheizkörper ***exclusiv kombi*** die Anschlussmöglichkeit einer Fußbodenerwärmung.

Serienmäßig ausgestattet mit den Thermostaten für die Regelung des Heizkörpers und der Fußbodenerwärmung und allen erforderlichen Anschlussverschraubungen, bleibt die gesamte Anschlusstechnik unsichtbar.

Alle Anschlüsse erfolgen über Eck, d.h. die Anschlussleitungen werden hinter dem Heizkörper in der Wand verlegt und sind durch die Blende sichtgeschützt.

Der BRÖTJE ***exclusiv kombi*** ist selbstverständlich patentrechtlich geschützt.

BRÖTJE ***exclusiv kombi*** – eine einmalige Innovation im Angebot der Bad- und Designheizkörper.

MODELLÜBERSICHT

BRÖTJE HEIZUNG

MODELLVIELFALT

Die BRÖTJE Badheizkörper gibt es jeweils in drei Bauhöhen und vier Baulängen und ermöglichen damit eine optimale Anpassung an Wärmebedarf und Raumverhältnisse.

DOPPELNUTZEN

Alle BRÖTJE Bad- und Designheizkörper sind konzipiert für den Anschluss an die Zentralheizungsanlage, können aber im Sommer oder während der Übergangszeit auch auf Wunsch mit einem Elektroeinsatz betrieben werden. Vorlauf und Rücklauf sind wahlweise links oder rechts möglich. Neben der üblichen Wandmontage sind die Badheizkörper auch als Raumteiler einsetzbar.

ZUBEHÖR

Komplettes Zubehör für eine einfache und sichere Montage sowie Blind- und Entlüftungsstopfen gehören zum Lieferumfang der BRÖTJE Badheizkörper.

DIE FARBPALETTE

Alle Heizkörper werden nach einer aufwendigen Vorbehandlung standardmäßig im Farbton RAL 9016 Verkehrsweiß pulverbeschichtet. Durch die hochwertige Einbrennlackierung wird eine harte, unempfindliche Oberfläche erreicht.

Die folgenden Sanitär- und Sonderfarben sind neben der Standardfarbe Verkehrsweiß lieferbar. Abweichungen zwischen Farbtabelle und Originallackierung sind möglich.

- Verkehrsweiß
- Manhattan
- Bahamabeige
- Bermudablau
- Edelweiß
- Flanell
- Jasmin
- Pergamon
- Schwarz
- Rubinrot
- Goldgelb
- Ultramarinblau
- Natura
- Ägäis
- Calypso

BRÖTJE *new classic*

Standardfarbe RAL 9016 Verkehrsweiß

Bauhöhe mm	Baulänge mm	Leistung Watt* 75/65/24°C	Leistung Watt* 55/45/24°C	Gewicht kg
817	500	355	156	6,7
817	600	420	184	7,6
817	750	519	228	9,0
817	1000	684	300	11,4
1222	500	521	229	10,0
1222	600	619	272	11,4
1222	750	767	337	13,6
1222	1000	1013	445	17,2
1807	500	767	337	15,0
1807	600	908	399	17,1
1807	750	1114	490	20,2
1807	1000	1464	644	25,6

BRÖTJE *exclusiv*

Standardfarbe RAL 9016 Verkehrsweiß

Bauhöhe mm	Baulänge mm	Leistung Watt* 75/65/24°C	Leistung Watt* 55/45/24°C	Gewicht kg
803	450	322	163	8,2
803	600	420	213	10,4
803	750	518	262	12,6
803	900	610	306	14,8
1179	450	455	231	11,9
1179	600	601	304	15,1
1179	750	692	349	18,2
1179	900	888	451	21,4
1837	450	728	367	18,8
1837	600	950	481	23,9
1837	750	1168	591	29,0
1837	900	1361	691	34,1

BRÖTJE *exclusiv kombi*

Standardfarbe RAL 9016 Verkehrsweiß

Bauhöhe mm	Baulänge mm	Leistung Watt* 75/65/24°C	Leistung Watt* 55/45/24°C	Gewicht kg
803	450	303	135	9,1
803	600	389	175	11,3
803	750	475	215	13,5
803	900	562	256	15,7
1179	450	454	202	12,8
1179	600	581	259	16,0
1179	750	707	318	19,1
1179	900	833	376	22,3
1837	450	722	315	19,7
1837	600	931	410	24,8
1837	750	1140	507	29,9
1837	900	1351	606	35,0

* Wärmeleistung nach DIN EN 442

Technische Änderungen vorbehalten
Maßangaben unverbindlich

TÜV Anlagentechnik GmbH DIN EN ISO 14001

QUALITÄTSMANAGEMENT DVGW

AUGUST BRÖTJE GmbH
Werke für Heizungstechnik
Postfach 1354 · D-26171 Rastede
Tel.(04402) 80-0 · Fax(04402) 80583
http://www.broetje.de

BADHEIZKÖRPER / Z 02 / 12 11 10
Gedruckt auf 100% chlorfrei gebleichtem Papier